




**BLUEBIRD  
INDUSTRIES**

## **Extensión para tijeras y podadoras**

**EP 22-22**



**Manual de uso del producto**

*-traducción de las instrucciones originales-*

Estimado usuario,

Gracias por elegir Blue Bird, desarrollamos y producimos productos de alta calidad según las necesidades del cliente. Nuestros productos muestran una excelente fiabilidad en condiciones de trabajo extremas. Blue Bird también representa una excelente calidad en el servicio. Nuestros distribuidores profesionales se comprometen a responder preguntas y resolver problemas relacionados con los productos. ¡Muchas gracias por tu confianza en Blue Bird, te deseamos un uso agradable!

### Atención



**Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las mismas puede causar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones graves.**

### Descripción Protección Ambiental



Respetar concienzudamente las leyes y regulaciones sobre la eliminación de residuos en los países correspondientes. Los productos eléctricos y electrónicos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos. El equipo, los accesorios y el embalaje deben ser reciclables.



Está prohibido desechar maquinaria y equipos fuera de uso de manera indiscriminada.



Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, quemaduras graves y otros accidentes.



No utilice ni exponga las tijeras de podar a la lluvia.



Cuando se utilicen las tijeras eléctricas, no acerque las manos al área de corte para evitar lesiones.



Cuando se utilice la barra, no la apunte hacia nadie.

### Descripción del rendimiento del producto

Este producto es una barra telescópica a batería para tijeras de podar y podadoras, diseñada para un uso de hasta 5 metros de altura. Gracias a esta extensión, supera los límites de las tijeras portátiles, garantizando al mismo tiempo una mayor seguridad durante la poda.

## Especificaciones técnicas

| MODELO   | Productos compatibles                       | Materiales       | Medida cuando está cerrada | Medida a lo largo total | Peso  |
|----------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| EP 22-22 | CS 22-04<br>PS 22-23<br>PS 23-25 MÁS RÁPIDO | Tubo de Aluminio | 1.3M                       | 2.7M                    | 1.4KG |

## Fases de instalación de las máquinas:

### Fases de instalación de la podadora:



**3** es el soporte de silicona



Cuando instale o retire la máquina, asegúrese de apagar primero la alimentación.

## Fases de instalación de las tijeras:



## Uso de la barra telescópica



Quando se utilice la barra, evite girarla continuamente. Una rotación prolongada del tubo interno puede reducir significativamente su vida útil.



Presione completamente la manija para bloquear el tubo telescópico a la longitud deseada.



La longitud del tubo telescópico se puede ajustar levantando la manija para aflojarla.

## Fases de extracción de las máquinas:



## Asociación de la máquina a la extensión telescópica:

### Primera fase: Asociación con tijeras de podar

1. Mantenga presionado el gatillo
2. Active la alimentación
3. Espere 3 «Bip» consecutivos (“1 bip”, 2 bip, 3 bip.)
4. Suelte el gatillo. Cuando la pantalla muestre el “Símbolo de Wireless”, significa que la barra telescópica se ha conectado correctamente. (como se muestra en la figura ① )



### Primera fase: Asociación con podadora

1. Mantenga presionado el gatillo
2. Active la alimentación
3. Espere “3 Bip” consecutivos  
1 bip, 1 luz  
2 bip, 2 luces  
3 bip, 3 luces
4. Suelte el gatillo. Cuando las 3 luces parpadean simultáneamente”, significa que la barra telescópica se ha conectado correctamente.



### Segunda fase: Asociación de la extensión telescópica

1. Mantenga presionado el gatillo.
2. Inserte la batería.
3. Espere a que las luces indicadoras vuelvan a la normalidad.
4. Suelte el gatillo: la barra telescópica se ha asociado correctamente (como se muestra en la figura ②).
5. Si el zumbador de las tijeras o del podador pasa de un “bip intermitente” a un bip continuo, la asociación se ha realizado con éxito.



### Reactivación después del apagado

1. Mantenga presionado el gatillo de la tijera de podar o del podador
2. Active la alimentación
3. Espere 3 pitidos
4. Suelte el gatillo (como se muestra en la figura ③ )
5. Accione el gatillo de la extensión telescópica.



Después de asociar la máquina por primera vez, no es necesario volver a asociarla para los usos posteriores. Si se compran nuevas tijeras de podar o podadores, es necesario realizar nuevamente la asociación.

## Consideraciones relacionadas con la seguridad



**¡Atención! Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas puede causar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones graves.**

### Instrucciones de Seguridad para el Lugar de Trabajo

1. Mantenga el lugar de trabajo limpio e iluminado, un lugar de trabajo desordenado y oscuro puede causar accidentes.
2. No utilice las máquinas en ambientes explosivos, inflamables y húmedos.
3. Aleje a los niños y a otras personas antes de accionar la máquina, para evitar lesiones accidentales causadas por distracciones durante el funcionamiento.

### Instrucciones de Seguridad Eléctrica

1. El enchufe de la batería de la herramienta eléctrica debe coincidir con el extremo de la conexión de la batería y no se debe modificar de ninguna manera el enchufe ni la clavija.
2. La herramienta eléctrica no debe estar expuesta a la lluvia o la humedad. La penetración de agua u otros líquidos aumentará el riesgo de descargas eléctricas y daños eléctricos.
3. No manipule el cable, no utilice el cable para levantar, tirar de la herramienta eléctrica o desconectarla, mantenga la herramienta eléctrica alejada del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles y no utilice el cargador cuando el cable o la clavija estén dañados; el cable retorcido o dañado aumentará el riesgo de descargas eléctricas.

### Instrucciones de Seguridad Personal

1. Preste atención al funcionamiento de la herramienta eléctrica y manténgase alerta durante su uso, no opere en condiciones de cansancio, bajo el efecto de medicamentos o alcohol; la distracción durante el funcionamiento puede causar lesiones graves.
2. Utilice dispositivos de protección de seguridad, use siempre gafas, etc. en condiciones apropiadas, mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos de seguridad, protectores auditivos, etc., pueden reducir las lesiones personales.
3. Antes de conectar la herramienta eléctrica, retire todas las llaves o llaves de ajuste dejadas en la parte giratoria del propio dispositivo, ya que pueden causar lesiones personales.
4. Durante el funcionamiento, no extienda demasiado las manos, mantenga las manos alejadas del área de trabajo, nunca toque el material por ningún motivo y asegúrese de que cualquier material o superficie debajo del área de trabajo no se dañe. Preste siempre atención al equilibrio de los pies y del cuerpo, para poder controlar la herramienta eléctrica en circunstancias imprevistas.
5. Vístase de manera adecuada, no use ropa ni accesorios sueltos, mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados de las partes móviles; la ropa suelta, los accesorios o el cabello largo podrían ser arrastrados por las partes móviles.

## Situaciones anómalas y métodos para afrontarlas

1. Cuando se introduce accidentalmente un objeto no cortable en la herramienta, suelte inmediatamente el gatillo.
2. Cuando la rama a cortar es demasiado dura, el gatillo debe soltarse a tiempo.
3. Si se presentan problemas al cargar la batería, primero verifique si el cargador es el suministrado con el producto, luego compruebe que el voltaje de carga sea coherente con el voltaje indicado.
4. En caso de fallo eléctrico o mecánico, apague inmediatamente el interruptor.
5. La batería podría derramar líquido, no toque este líquido; en caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua, si el líquido salpica en los ojos, además de lavar con agua, debe acudir al hospital, el líquido de la batería puede causar irritaciones o quemaduras.

## Servicio postventa

En caso de dudas durante el uso, no dude en contactarnos de inmediato. Nuestro personal especializado está disponible para responder a sus preguntas y resolver cualquier problema. Asegúrese de que el mantenimiento sea realizado por técnicos calificados, utilizando únicamente repuestos originales y compatibles, para garantizar la seguridad y la fiabilidad de la máquina.

## Declaración

La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras técnicas a los productos descritos en este manual. Cualquier modificación podrá realizarse sin previo aviso. En caso de discrepancias entre ilustraciones, imágenes o descripciones presentes en este manual y el producto real, consulte siempre las características del objeto físico como estándar principal. Gracias por su comprensión.



**BLUE BIRD INDUSTRIES** Fabbrica Motori s.r.l.

Via Due Camini, 19  
36010 ZANÉ ITALIA  
Tel. 0445 314138  
Fax 0445 314225

[www.bluebirdind.com](http://www.bluebirdind.com)